



Le serveur **\\repro\public** et ses différents répertoires

Mise à jour: Mars 2011 - ©Repro-EPFL roland.chabloz@epfl.ch



ACCÈS POUR LES PC-Windows

Poste de travail: (click de droite)
- monter un nouveau lecteur réseau,
- tapez ce chemin: **\\repro\public**



Méthode manuelle:
Voisinage réseau: réseau global de l'epfl
- le nom du domaine est: **SCX**
- le nom du serveur est: **Repro**
- le nom du volume est: **Public**

Si une identification vous est demandée, testez l'une des 3 solutions: (idem Mac)

«**username**» ou
«**votre nom de domaine\username**» par exemple «**stilusername**» ou
«**intranet\username**»

ACCÈS POUR LES MAC EN OSX


Menu: **Aller -> Se connecter à au serveur...**
Adresse: **smb://repro/public**

Essayez d'abord d'entrer comme **invité** (entrée libre), si l'accès vous est refusé, vous devrez alors vous identifier selon les paramètres de votre compte Gaspar ou Active Directory. Suivant d'où vous accédez et/ou votre mode de connection, testez l'une de ces 3 solutions ci-dessous:

Nom **username** (ou éventuellement votre numéro SCIPER)
ou votre **votre nom de domaine\username** (par exemple «**stilusername**»)
ou **intranet\username** (attention au backslash)
NB: les méthodes «**votre nom de domaine**» «**intranet**» sont les plus usuelles.

Mot de passe **.....**

Mac OSX 10.5 / 10.6



ACCÈS LINUX

En utilisant l'outil graphique «**Nautilus**»
= procédure d'accès identique à MacOSX